



Flekso ve Rotogravür Baskı İçin Laklar

FLEKSO VE ROTOGRAVÜR BASKI İÇİN LAKLAR

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Baskı Tipi	Üretim Viskozitesi (sn/250C/D4)	Kurutma Sıcaklığı (°C)	Baskı Malzemesi	Özellikler
PRIMER LAK	RV-0901	Primer Lak	Rotogravür	30-35	120-130	Alüminyum folyo	Alüminyum folyoya adezyon veren ve baskılı yüzeyin ısıl dayanımını artıran baskı altı lakdır.
	RV-0905	Primer Lak	Rotogravür	40-45	80-90	Alüminyum folyo, metalize film	Eskimiş metalize film ve alüminyum folyolara dahi adezyon verebilen ısıl dayanımı yüksek bir baskı altı lakdır.
	RV-0907	Primer Lak	Rotogravür	13-15	80-90	Alüminyum folyo, metalize film	Eskimiş metalize film ve alüminyum folyolara dahi adezyon verebilen, derin dondurucu ve ısıl dayanımı yüksek su bazlı baskı altı lakdır.
	RV-0919	Primer Lak	Rotogravür& Flekso	30-35	80-90	Alüminyum folyo, metalize OPP	Metalize OPP ve alüminyum folyoya adezyon veren baskı altı lakdır.
RELEASE LAK	RV-0912	Release Lak	Rotogravür	25-30	70-80	OPP, metalize film, alüminyum folyo	Sanlı bobinde mürekkebin ters yüzeydeki soğuk tutkal (cold seal) tarafından yolunmaması ve bloklasmayı önlemesi için mürekkep üzerine uygulanan lakdır.
	RV-0922	Release Lak	Rotogravür	25-30	70-80	OPP, metalize film, alüminyum folyo	Sanlı bobinde mürekkebin ters yüzeydeki soğuk tutkal (cold seal) tarafından yolunmaması ve bloklasmayı önlemesi için mürekkep üzerine uygulanan lakdır.
	RV-0927	Release Lak	Rotogravür	13-15	70-80	OPP, metalize film, alüminyum folyo	Sanlı bobinde mürekkebin ters yüzeydeki soğuk tutkal (cold seal) tarafından yolunmaması ve bloklasmayı önlemesi için mürekkep üzerine uygulanan mat lakdır.
	RV-0968	Release Lak	Rotogravür	120-130	160	OPP, metalize film, alüminyum folyo	RV-0938'in katı madde oranı yüksek versiyonudur.
TERMOKOLON LAK	RV-0934	Termokolon Lak	Rotogravür	15-20	100	Kuse kağıt, karton, PVC	Tatbik edildiği karton veya kuse kağıdın sert PVC'ye termik yapışma vermesini sağlar
	RV-0938	Termokolon Lak	Rotogravür	30-35	160	Alüminyum folyo	Tatbik edildiği alüminyum folyonun düşük sıcaklıklarda sert PVC ye ve PS(polistren)'e termik yapışma vermesini sağlar. (Yoğurt, ayran, reçel ve ilaç ambalajları)
	RM-0968	Termokolon Lak	Rotogravür	120-130	160	Alüminyum folyo	RV-0938'in katı madde oranı yüksek versiyonudur.
	RV-0971	Termokolon Lak	Rotogravür	30-35	160	Alüminyum folyo	Tatbik edildiği alüminyum folyonun PP,PET,PVC ve PS (polistren)'e termik yapışma vermesini sağlar.
	RV-0988	Termokolon Lak	Rotogravür	25-30	160	Alüminyum folyo	Tatbik edildiği alüminyum folyonun PP,PET,PVC ve PS (polistren)'e termik yapışma vermesini sağlar.
	RM-0929	Solvent Bazlı& Flekso	Rotogravür	25-30	60-80	PE, OPP, pearlize/metalize OPP, Alüminyum folyo, kuse kağıt	Universal üst lak. Baskılı yüzeyi korur. Mükemmel parlaklık.Yüksek çizilime dayanıklı. Pearlize ve şeffaf OPP meşrubat şişe etiketleri içindir.
	RM-0931	Solvent Bazlı Üst Lak	Rotogravür& Flekso	25-30	60-80	PE, OPP, pearlize/metalize OPP, Alüminyum folyo, kuse kağıt	Yüksek parlaklığa sahip, baskılı yüzeyi koruyan üst lak.
ÜST LAK	RM-0932	Solvent Bazlı Mat Üst Lak	Rotogravür& Flekso	30-35	60-80	PE, OPP, pearlized/metalized OPP, Alüminyum folyo, kuse kağıt	Yüksek çizilime dayanımına sahip yüzeye ekstra mat efekt veren üst lakdır.
	RM-0933	Solvent Bazlı Mat Üst Lak	Rotogravür& Flekso	30-35	60-80	Polyester (Pet)	Yüksek çizilime dayanımına sahip yüzeye ekstra mat efekt veren üst lakdır.
	RM-0937	Solvent Bazlı Üst Lak	Rotogravür& Flekso	30-35	60-80	Polyester (Pet)	Yüksek çizilime dayanımına sahip yüzeye parlak efekt veren üst lakdır.
	RM-0939	Solvent Bazlı Üst Lak	Rotogravür& Flekso	25-30	60-80	PE, OPP, pearlize/metalize OPP, Alüminyum folyo, kuse kağıt	RM-0929 kodunun TAA içermeyen versiyonudur.
	RM-0945	Solvent Bazlı Extra Mat Üst Lak	Rotogravür&Flekso	30-35	60-80	PE, OPP, pearlize/metalize OPP, Alüminyum folyo, kuse kağıt	Yüksek çizilime dayanımına sahip yüzeye ekstra mat efekt veren üst lakdır.
	RM-0946	Solvent Bazlı Mat Üst Lak	Rotogravür& Flekso	30-35	60-80	Polyester (Pet)	Yüksek çizilime dayanımına sahip yüzeye ekstra mat efekt veren üst lakdır.
	RM-0948	Solvent Bazlı Üst Lak	Rotogravür& Flekso	25-30	60-80	PE, OPP, pearlize/metalize OPP, Alüminyum folyo, kuse kağıt	RM-0931 kodunun TAA içermeyen versiyonudur.
	RM-0959	Solvent Bazlı Üst Lak	Rotogravür& Flekso	25-30	60-80	PE, OPP, pearlize/metalize OPP, Alüminyum folyo, kuse kağıt	Baskılı yüzeyin korunması için. Baskı yüzeyini koruyan yüksek ısı direncine sahip üst lakdır.
	RM-0969	Solvent Bazlı Üst Lak	Rotogravür& Flekso	25-30	60-80	PE, OPP, pearlize/metalize OPP, Alüminyum folyo, kuse kağıt	RM-0959 kodunun TAA içermeyen versiyonudur.
	HM-0945	Su Bazlı Üst Lak	Flekso	30-35	100-110	Kraft, sulfit kağıt, oluklu mukavva, test-liner, kuse kağıt	Baskılı yüzeyi korur ve ekstra parlaklık verir.
HM-0946	Su Bazlı Üst Lak	Flekso	35-40	100-110	Kraft, sulfit kağıt, oluklu mukavva, test-liner, kuse kağıt	Baskılı yüzeyi korur ve parlaklık verir. Nem dayanımı vardır.	